








Завод светодиодных светильников










Цены в российских рублях с учетом НДС учетом НДС











|    | Промышленное освещение |                 |        |           |       |                 |                     | Базовая цена |
|---|------------------------|-----------------|--------|-----------|-------|-----------------|---------------------|--------------|
|    | LC 50-PROM             | 5000 К          | 50 Вт  | 6800 Лм   | IP 67 | 500x72x75 мм    | Д 120°              | 8 330        |
|   | LC 100-PROM            | 5000 К          | 100 Вт | 13600 Лм  | IP 67 | 920x72x75 мм    | Д 120°              | 14 160       |
|   | LC 150-PROM            | 5000 К          | 150 Вт | 20400 Лм  | IP 67 | 500x240x75 мм   | Д 120°              | 111 590      |
|   | LC 200-PROM            | 5000 К          | 200 Вт | 27200 Лм  | IP 67 | 920x160x75 мм   | Д 120°              | 27 500       |
|   | LC 300-PROM            | 5000 К          | 300 Вт | 40800 Лм  | IP 67 | 920x240x75 мм   | Д 120°              | 40 140       |
|   | LC 400-PROM            | 5000 К          | 400 Вт | 54400 Лм  | IP 67 | 920x320x75 мм   | Д 120°              | 53 060       |
|    | LC 50-SKY PROM D       | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 8300 Лм   | IP 67 | 300x140x130 мм  | Д 120°              | 9 020        |
|   | LC 100-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 16600 Лм  | IP 67 | 600x140x130 мм  | Д 120°              | 15 970       |
|   | LC 150-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 24900 Лм  | IP 67 | 850x140x130 мм  | Д 120°              | 21 950       |
|   | LC 200-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 33200 Лм  | IP 67 | 600x290x130 мм  | Д 120°              | 28 530       |
|   | LC 300-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 49800 Лм  | IP 67 | 850x290x130 мм  | Д 120°              | 45 060       |
|   | LC 400-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 400 Вт | 66400 Лм  | IP 67 | 600x590x130 мм  | Д 120°              | 63 370       |
|   | LC 500-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 500 Вт | 83000 Лм  | IP 67 | 600x740x130 мм  | Д 120°              | 86 990       |
|   | LC 600-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 600 Вт | 99600 Лм  | IP 67 | 850x590x130 мм  | Д 120°              | 85 460       |
|    | LC 700-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 700 Вт | 116200 Лм | IP 67 | 600x1040x130 мм | Д 120°              | 116 690      |
|   | LC 800-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 800 Вт | 132800 Лм | IP 67 | 600x1200x130 мм | Д 120°              | 132 290      |
|   | LC 900-SKY PROM D      | 5000 К / 4000 К | 900 Вт | 149400 Лм | IP 67 | 850x900x130 мм  | Д 120°              | 138 150      |
|   | LC 50-SKY PROM NEW D   | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 9500 Лм   | IP 67 | 300x140x130 мм  | Д 120°              | 10 280       |
|   | LC 100-SKY PROM NEW D  | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 19000 Лм  | IP 67 | 600x140x130 мм  | Д 120°              | 17 720       |
|   | LC 150-SKY PROM NEW D  | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 28500 Лм  | IP 67 | 1000x140x130 мм | Д 120°              | 25 780       |
|   | LC 200-SKY PROM NEW D  | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 38000 Лм  | IP 67 | 600x280x130 мм  | Д 120°              | 36 700       |
|   | LC 300-SKY PROM NEW D  | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 57000 Лм  | IP 67 | 1000x290x130 мм | Д 120°              | 51 240       |
|   | LC 400-SKY PROM NEW D  | 5000 К / 4000 К | 400 Вт | 76000 Лм  | IP 67 | 600x590x130 мм  | Д 120°              | 69 950       |
|    | LC 50-SKY PROM         | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 8300 Лм   | IP 67 | 300x140x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 9 560        |
|   | LC 100-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 16600 Лм  | IP 67 | 600x140x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 16 190       |
|   | LC 150-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 24900 Лм  | IP 67 | 850x140x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 22 400       |
|   | LC 200-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 33200 Лм  | IP 67 | 600x290x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 27 660       |
|    | LC 300-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 49800 Лм  | IP 67 | 850x290x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 45 870       |
|   | LC 400-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 400 Вт | 66400 Лм  | IP 67 | 600x590x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 65 800       |
|   | LC 500-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 500 Вт | 83000 Лм  | IP 67 | 600x740x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 88 160       |
|   | LC 600-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 600 Вт | 99600 Лм  | IP 67 | 850x590x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 89 970       |
|    | LC 700-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 700 Вт | 116200 Лм | IP 67 | 600x1040x130 мм | К 30°, Г 60°, Г 90° | 118 500      |
|   | LC 800-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 800 Вт | 132800 Лм | IP 67 | 600x1200x130 мм | К 30°, Г 60°, Г 90° | 134 160      |
|   | LC 900-SKY PROM        | 5000 К / 4000 К | 900 Вт | 149400 Лм | IP 67 | 850x900x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 140 580      |
|   | LC 50-SKY PROM NEW     | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 9500 Лм   | IP 67 | 400x140x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 11 630       |
|   | LC 100-SKY PROM NEW    | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 19000 Лм  | IP 67 | 800x140x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 20 500       |
|   | LC 150-SKY PROM NEW    | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 28500 Лм  | IP 67 | 1200x140x130 мм | К 30°, Г 60°, Г 90° | 29 060       |
|   | LC 200-SKY PROM NEW    | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 38000 Лм  | IP 67 | 800x280x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 36 660       |
|   | LC 300-SKY PROM NEW    | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 57000 Лм  | IP 67 | 1200x280x130 мм | К 30°, Г 60°, Г 90° | 56 400       |
|   | LC 400-SKY PROM NEW    | 5000 К / 4000 К | 400 Вт | 76000 Лм  | IP 67 | 800x560x130 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90° | 78 400       |

|   |                        |                 |        |          |       |                 |                      |        |
|---|------------------------|-----------------|--------|----------|-------|-----------------|----------------------|--------|
|   |                        |                 |        |          |       |                 |                      |        |
|    | Уличное освещение      |                 |        |          |       |                 |                      | -      |
|    | LC 50-STREET           | 5000 К          | 50 Вт  | 6800 Лм  | IP 67 | 500x75x128 мм   | Д 120°               | 9 040  |
|   | LC 100-STREET          | 5000 К          | 100 Вт | 13600 Лм | IP 67 | 920x75x128 мм   | Д 120°               | 14 900 |
|   | LC 150-STREET          | 5000 К          | 150 Вт | 20400 Лм | IP 67 | 500x240x128 мм  | Д 120°               | 23 480 |
|   | LC 200-STREET          | 5000 К          | 200 Вт | 27200 Лм | IP 67 | 500x280x130 мм  | Д 120°               | 27 760 |
|   | LC 300-STREET          | 5000 К          | 300 Вт | 40800 Лм | IP 67 | 920x240x128 мм  | Д 120°               | 42 510 |
|    | LC 50-SKY D            | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 8300 Лм  | IP 67 | 300x140x120 мм  | Д 120°               | 9 400  |
|   | LC 100-SKY D           | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 16600 Лм | IP 67 | 600x140x120 мм  | Д 120°               | 16 440 |
|   | LC 150-SKY D           | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 24900 Лм | IP 67 | 850x140x120 мм  | Д 120°               | 22 410 |
|   | LC 200-SKY D           | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 33200 Лм | IP 67 | 1000x140x120 мм | Д 120°               | 27 650 |
|   | LC 300-SKY D           | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 49800 Лм | IP 67 | 850x290x120 мм  | Д 120°               | 45 500 |
| <br>    | LC 50-SKY NEW D        | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 9500 Лм  | IP 67 | 300x140x130 мм  | Д 120°               | 10 790 |
|   | LC 100-SKY NEW D       | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 19000 Лм | IP 67 | 600x140x130 мм  | Д 120°               | 18 050 |
|   | LC 150-SKY NEW D       | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 28500 Лм | IP 67 | 1000x140x130 мм | Д 120°               | 26 250 |
|   | LC 200-SKY NEW D       | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 38000 Лм | IP 67 | 600x280x130 мм  | Д 120°               | 33 470 |
|    | LC 50-SKY              | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 8300 Лм  | IP 67 | 300x140x120 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 9 500  |
|   | LC 100-SKY             | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 16600 Лм | IP 67 | 600x140x120 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 16 650 |
|   | LC 150-SKY             | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 24900 Лм | IP 67 | 850x140x120 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 22 860 |
|   | LC 200-SKY             | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 33200 Лм | IP 67 | 1000x140x120 мм | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 30 790 |
|   | LC 300-SKY             | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 49800 Лм | IP 67 | 850x290x120 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 44 580 |
| <br> | LC 50-SKY NEW          | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 9500 Лм  | IP 67 | 400x140x130 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 12 090 |
|   | LC 100-SKY NEW         | 5000 К / 4000 К | 100 Вт | 19000 Лм | IP 67 | 800x140x130 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 20 750 |
|   | LC 150-SKY NEW         | 5000 К / 4000 К | 150 Вт | 28500 Лм | IP 67 | 1200x140x130 мм | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 26 930 |
|   | LC 200-SKY NEW         | 5000 К / 4000 К | 200 Вт | 38000 Лм | IP 67 | 800x280x130 мм  | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 36 570 |
|   | LC 300-SKY NEW         | 5000 К / 4000 К | 300 Вт | 57000 Лм | IP 67 | 1200x280x130 мм | Г 60°, Г 90°, Ш 145° | 55 000 |
|    | Общественное освещение |                 |        |          |       |                 |                      | -      |
|    | LC 14-LINE (0,5) IP65  | 5000 К / 4000 К | 14 Вт  | 2440 Лм  | IP 65 | 500x59x47 мм    | Опаловый             | 4 680  |
|   | LC 20-LINE (0,5) IP65  | 5000 К / 4000 К | 20 Вт  | 3140 Лм  | IP 65 | 500x59x47 мм    | Опаловый             | 4 720  |
|   | LC 14-LINE (1,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 14 Вт  | 2440 Лм  | IP 65 | 1000x59x47 мм   | Опаловый             | 6 300  |
|   | LC 20-LINE (1,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 20 Вт  | 3140 Лм  | IP 65 | 1000x59x47 мм   | Опаловый             | 6 340  |
|   | LC 27-LINE (1,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 27 Вт  | 4240 Лм  | IP 65 | 1000x59x47 мм   | Опаловый             | 6 690  |
|   | LC 36-LINE (1,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 36 Вт  | 5600 Лм  | IP 65 | 1000x59x47 мм   | Опаловый             | 6 720  |
|   | LC 41-LINE (1,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 41 Вт  | 6280 Лм  | IP 65 | 1000x59x47 мм   | Опаловый             | 6 920  |
|    | LC 30-LINE (1,5) IP65  | 5000 К / 4000 К | 30 Вт  | 4710 Лм  | IP 65 | 1500x59x47 мм   | Опаловый             | 8 220  |
|   | LC 48-LINE (1,5) IP65  | 5000 К / 4000 К | 48 Вт  | 7320 Лм  | IP 65 | 1500x59x47 мм   | Опаловый             | 8 880  |
|   | LC 41-LINE (2,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 41 Вт  | 6280 Лм  | IP 65 | 2000x59x47 мм   | Опаловый             | 10 220 |
|   | LC 80-LINE (2,0) IP65  | 5000 К / 4000 К | 80 Вт  | 11760 Лм | IP 65 | 2000x59x47 мм   | Опаловый             | 11 820 |
|    | LC 27-PROM PL PR       | 5000 К / 4000 К | 27 Вт  | 4240 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Прозрачный           | 4 320  |
|   | LC 36-PROM PL PR       | 5000 К / 4000 К | 36 Вт  | 5600 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Прозрачный           | 4 350  |
|   | LC 41-PROM PL PR       | 5000 К / 4000 К | 41 Вт  | 6280 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Прозрачный           | 4 500  |
|   | LC 54-PROM PL PR       | 5000 К / 4000 К | 54 Вт  | 7850 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Прозрачный           | 4 680  |
|   | LC 27-PROM PL OP       | 5000 К / 4000 К | 27 Вт  | 4240 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Опаловый             | 4 320  |
|   | LC 36-PROM PL OP       | 5000 К / 4000 К | 36 Вт  | 5600 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Опаловый             | 4 350  |
|   | LC 41-PROM PL OP       | 5000 К / 4000 К | 41 Вт  | 6280 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Опаловый             | 4 500  |
|   | LC 54-PROM PL OP       | 5000 К / 4000 К | 54 Вт  | 7850 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм  | Опаловый             | 4 680  |
|    | LC 20-ARCTIC           | 5000 К / 4000 К | 20 Вт  | 3140 Лм  | IP 65 | 600x97x75 мм    | Опаловый             | 7 750  |
|   | LC 27-ARCTIC           | 5000 К / 4000 К | 27 Вт  | 4240 Лм  | IP 65 | 970x97x75 мм    | Опаловый             | 8 610  |
|   | LC 36-ARCTIC           | 5000 К / 4000 К | 36 Вт  | 5600 Лм  | IP 65 | 970x97x75 мм    | Опаловый             | 8 650  |
|    | LC 25-PROM LINE        | 5000 К / 4000 К | 25 Вт  | 3660 Лм  | IP 65 | 500x72x75 мм    | Микропризма          | 10 440 |
|   | LC 50-PROM LINE        | 5000 К / 4000 К | 50 Вт  | 7320 Лм  | IP 65 | 1000x72x75 мм   | Микропризма          | 14 510 |
|   | LC 75-PROM LINE        | 5000 К / 4000 К | 75 Вт  | 10980 Лм | IP 65 | 1500x72x75 мм   | Микропризма          | 22 070 |



|   |   |                        |                    |          |         |                |              |          |
|---|---|------------------------|--------------------|----------|---------|----------------|--------------|----------|
|    | Торговое освещение  |                        |                    |          |         |                |              | -        |
|    | LC 36-MODUL PR  | 5000 К / 4000 К        | 36 Вт              | 5600 Лм  | IP 40   | 980x120x90 мм  | Прозрачный   | 7 680    |
|   | LC 48-MODUL PR  | 5000 К / 4000 К        | 48 Вт              | 7320 Лм  | IP 40   | 1450x120x90 мм | Прозрачный   | 9 220    |
|   | LC 36-MODUL OP  | 5000 К / 4000 К        | 36 Вт              | 5600 Лм  | IP 40   | 980x120x90 мм  | Опаловый     | 7 600    |
|   | LC 48-MODUL OP  | 5000 К / 4000 К        | 48 Вт              | 7320 Лм  | IP 40   | 1450x120x90 мм | Опаловый     | 9 210    |
|    | LC 14-LINE (0,5)  | 5000 К / 4000 К        | 14 Вт              | 2440 Лм  | IP 40   | 500x59x47 мм   | Опаловый     | 4 190    |
|   | LC 20-LINE (0,5)  | 5000 К / 4000 К        | 20 Вт              | 3140 Лм  | IP 40   | 500x59x47 мм   | Опаловый     | 4 230    |
|   | LC 14-LINE (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 14 Вт              | 2440 Лм  | IP 40   | 1000x59x47 мм  | Опаловый     | 5 580    |
|   | LC 20-LINE (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 20 Вт              | 3140 Лм  | IP 40   | 1000x59x47 мм  | Опаловый     | 5 620    |
|   | LC 27-LINE (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 27 Вт              | 4240 Лм  | IP 40   | 1000x59x47 мм  | Опаловый     | 5 950    |
|   | LC 36-LINE (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 36 Вт              | 5600 Лм  | IP 40   | 1000x59x47 мм  | Опаловый     | 5 980    |
|   | LC 41-LINE (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 41 Вт              | 6280 Лм  | IP 40   | 1000x59x47 мм  | Опаловый     | 6 160    |
|    | LC 30-LINE (1,5)  | 5000 К / 4000 К        | 30 Вт              | 4710 Лм  | IP 40   | 1500x59x47 мм  | Опаловый     | 7 250    |
|   | LC 48-LINE (1,5)  | 5000 К / 4000 К        | 48 Вт              | 7320 Лм  | IP 40   | 1500x59x47 мм  | Опаловый     | 7 880    |
|   | LC 41-LINE (2,0)  | 5000 К / 4000 К        | 41 Вт              | 6280 Лм  | IP 40   | 2000x59x47 мм  | Опаловый     | 9 000    |
|   | LC 80-LINE (2,0)  | 5000 К / 4000 К        | 80 Вт              | 11760 Лм | IP 40   | 2000x59x47 мм  | Опаловый     | 10 510   |
|    | LC 15-LINER-3535 (0,5)  | 5000 К / 4000 К        | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 500x35x32 мм   | Опаловый     | 4 718    |
|   | LC 20-LINER-3535 (0,5)  | 5000 К / 4000 К        | 20 Вт              | 3300 Лм  | IP 40   | 500x35x32 мм   | Опаловый     | 4 709    |
|   | LC 15-LINER-3535 (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000x35x32 мм  | Опаловый     | 5 708    |
|   | LC 30-LINER-3535 (1,0)  | 5000 К / 4000 К        | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000x35x32 мм  | Опаловый     | 6 186    |
|   | LC 23-LINER-3535 (1,5)  | 5000 К / 4000 К        | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500x35x32 мм  | Опаловый     | 7 087    |
|   | LC 45-LINER-3535 (1,5)  | 5000 К / 4000 К        | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500x35x32 мм  | Опаловый     | 9 041    |
|   | LC 30-LINER-3535 (2,0)  | 5000 К / 4000 К        | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000x35x32 мм  | Опаловый     | 8 167    |
|   | LC 60-LINER-3535 (2,0)  | 5000 К / 4000 К        | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000x35x32 мм  | Опаловый     | 10 592   |
|  | LC 15-LINER-5032 (0,5)  | 3000К/4000К/5000 К     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 500*50*32 мм   | Опаловый     | 5 078    |
|   | LC 20-LINER-5032 (0,5)  | 3000К/4000К/5000 К     | 20 Вт              | 3300 Лм  | IP 40   | 500*50*32 мм   | Опаловый     | 5 069    |
|   | LC 15-LINER-5032 (1,0)  | 3000К/4000К/5000 К     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*50*32 мм  | Опаловый     | 6 381    |
|   | LC 30-LINER-5032 (1,0)  | 3000К/4000К/5000 К     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*50*32 мм  | Опаловый     | 6 983    |
|   | LC 40-LINER-5032 (1,0)  | 3000К/4000К/5000 К     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*50*32 мм  | Опаловый     | 6 990    |
|   | LC 23-LINER-5032 (1,5)  | 3000К/4000К/5000 К     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*50*32 мм  | Опаловый     | 8 078    |
|   | LC 45-LINER-5032 (1,5)  | 3000К/4000К/5000 К     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*50*32 мм  | Опаловый     | 10 108   |
|   | LC 60-LINER-5032 (1,5)  | 3000К/4000К/5000 К     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*60*32 мм  | Опаловый     | 10 081   |
|   | LC 30-LINER-5032 (2,0)  | 3000К/4000К/5000 К     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*50*32 мм  | Опаловый     | 9 613    |
|   | LC 60-LINER-5032 (2,0)  | 3000К/4000К/5000 К     | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000*50*32 мм  | Опаловый     | 11 888   |
|   | LC 80-LINER-5032 (2,0)  | 3000К/4000К/5000 К     | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*50*32 мм  | Опаловый     | -        |
|   |  | LC 15-LINER-7032 (0,5) | 3000К/4000К/5000 К | 15 Вт    | 2100 Лм | IP 40          | 500*70*32 мм | Опаловый |
| LC 20-LINER-7032 (0,5)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 20 Вт              | 3300 Лм  | IP 40   | 500*70*32 мм   | Опаловый     | 5 307    |
| LC 15-LINER-7032 (1,0)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*70*32 мм  | Опаловый     | 6 709    |
| LC 30-LINER-7032 (1,0)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*70*32 мм  | Опаловый     | 7 187    |
| LC 40-LINER-7032 (1,0)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*70*32 мм  | Опаловый     | 7 169    |
| LC 23-LINER-7032 (1,5)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*70*32 мм  | Опаловый     | 8 348    |
| LC 45-LINER-7032 (1,5)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*70*32 мм  | Опаловый     | 10 377   |
| LC 60-LINER-7032 (1,5)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*60*32 мм  | Опаловый     | 10 350   |
| LC 30-LINER-7032 (2,0)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*70*32 мм  | Опаловый     | 9 973    |
| LC 60-LINER-7032 (2,0)  |   | 3000К/4000К/5000 К     | 60 Вт              | 8400 Лм  |         |                |              |          |

|                        |                        |                        |                    |          |         |               |              |          |       |
|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|----------|---------|---------------|--------------|----------|-------|
|                        | LC 80-LINER-3570 (2,0) | 3000/4000/5000         | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*35*70 мм | Опаловый     | -        |       |
|                        | LC 15-LINER-5050 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 500*50*50 мм  | Опаловый     | 5 637    |       |
|                        | LC 20-LINER-5050 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 20 Вт              | 3300 Лм  | IP 40   | 500*50*50 мм  | Опаловый     | 5 628    |       |
|                        | LC 15-LINER-5050 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*50*50 мм | Опаловый     | 7 323    |       |
|                        | LC 30-LINER-5050 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*50*50 мм | Опаловый     | 7 801    |       |
|                        | LC 40-LINER-5050 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*50*50 мм | Опаловый     | 7 783    |       |
|                        | LC 23-LINER-5050 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*50*50 мм | Опаловый     | 9 255    |       |
|                        | LC 45-LINER-5050 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*50*50 мм | Опаловый     | 10 903   |       |
|                        | LC 60-LINER-5050 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*50*50 мм | Опаловый     | 10 876   |       |
|                        | LC 30-LINER-5050 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*50*50 мм | Опаловый     | 11 173   |       |
|                        | LC 60-LINER-5050 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000*50*50 мм | Опаловый     | 13 067   |       |
|                        | LC 80-LINER-5050 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*50*50 мм | Опаловый     | -        |       |
|                        |                        | LC 15-LINER-5070 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 15 Вт    | 2100 Лм | IP 40         | 500*50*70 мм | Опаловый | 6 019 |
| LC 20-LINER-5070 (0,5) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 20 Вт              | 3300 Лм  | IP 40   | 500*50*70 мм  | Опаловый     | 6 010    |       |
| LC 15-LINER-5070 (1,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*50*70 мм | Опаловый     | 8 087    |       |
| LC 30-LINER-5070 (1,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*50*70 мм | Опаловый     | 8 566    |       |
| LC 40-LINER-5070 (1,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*50*70 мм | Опаловый     | 8 548    |       |
| LC 23-LINER-5070 (1,5) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*50*70 мм | Опаловый     | 10 402   |       |
| LC 45-LINER-5070 (1,5) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*50*70 мм | Опаловый     | 12 050   |       |
| LC 60-LINER-5070 (1,5) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*50*70 мм | Опаловый     | 12 023   |       |
| LC 30-LINER-5070 (2,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*50*70 мм | Опаловый     | 12 702   |       |
| LC 60-LINER-5070 (2,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000*50*70 мм | Опаловый     | 14 597   |       |
| LC 80-LINER-5070 (2,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*50*70 мм | Опаловый     | -        |       |
|                        |                        | LC 15-LINER-7070 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 15 Вт    | 2100 Лм | IP 40         | 500*70*70 мм | Опаловый | 6 299 |
|                        |                        | LC 20-LINER-7070 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 20 Вт    | 3300 Лм | IP 40         | 500*70*70 мм | Опаловый | 6 290 |
|                        | LC 15-LINER-7070 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*70*70 мм | Опаловый     | 8 647    |       |
|                        | LC 30-LINER-7070 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*70*70 мм | Опаловый     | 9 125    |       |
|                        | LC 40-LINER-7070 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*70*70 мм | Опаловый     | 9 107    |       |
|                        | LC 23-LINER-7070 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*70*70 мм | Опаловый     | 11 240   |       |
|                        | LC 45-LINER-7070 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*70*70 мм | Опаловый     | 12 889   |       |
|                        | LC 60-LINER-7070 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*70*70 мм | Опаловый     | 12 862   |       |
|                        | LC 30-LINER-7070 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*70*70 мм | Опаловый     | 13 820   |       |
|                        | LC 60-LINER-7070 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000*70*70 мм | Опаловый     | 15 715   |       |
|                        | LC 80-LINER-7070 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*70*70 мм | Опаловый     | -        |       |
|                        |                        | LC 15-ROLL-60 (0,5)    | 3000K/4000K/5000 K | 15 Вт    | 2100 Лм | IP 40         | 500*60*60 мм | Опаловый | 5 449 |
|                        |                        | LC 20-ROLL-60 (0,5)    | 3000K/4000K/5000 K | 20 Вт    | 3300 Лм | IP 40         | 500*60*60 мм | Опаловый | 5 440 |
| LC 15-ROLL-60 (1,0)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*60*60 мм | Опаловый     | 7 066    |       |
| LC 30-ROLL-60 (1,0)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*60*60 мм | Опаловый     | 7 543    |       |
| LC 40-ROLL-60 (1,0)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*60*60 мм | Опаловый     | 7 526    |       |
| LC 23-ROLL-60 (1,5)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*60*60 мм | Опаловый     | 8 929    |       |
| LC 45-ROLL-60 (1,5)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*60*60 мм | Опаловый     | 10 576   |       |
| LC 60-ROLL-60 (1,5)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*60*60 мм | Опаловый     | 10 549   |       |
| LC 30-ROLL-60 (2,0)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*60*60 мм | Опаловый     | 10 779   |       |
| LC 60-ROLL-60 (2,0)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000*60*60 мм | Опаловый     | 12 671   |       |
| LC 80-ROLL-60 (2,0)    |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*60*60 мм | Опаловый     | -        |       |
|                        |                        | LC 15-LINER-4732 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 15 Вт    | 2100 Лм | IP 40         | 500*47*32 мм | Опаловый | 4 500 |
|                        |                        | LC 20-LINER-4732 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 20 Вт    | 3300 Лм | IP 40         | 500*47*32 мм | Опаловый | 4 491 |
|                        | LC 15-LINER-4732 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*47*32 мм | Опаловый     | 5 677    |       |
|                        | LC 30-LINER-4732 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*47*32 мм | Опаловый     | 6 155    |       |
|                        | LC 40-LINER-4732 (1,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*47*32 мм | Опаловый     | 6 137    |       |
|                        | LC 23-LINER-4732 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 23 Вт              | 3220 Лм  | IP 40   | 1500*47*32 мм | Опаловый     | 7 099    |       |
|                        | LC 45-LINER-4732 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 45 Вт              | 6300 Лм  | IP 40   | 1500*47*32 мм | Опаловый     | 9 128    |       |
|                        | LC 60-LINER-4732 (1,5) | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 9900 Лм  | IP 40   | 1500*47*32 мм | Опаловый     | 9 374    |       |
|                        | LC 30-LINER-4732 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 2000*47*32 мм | Опаловый     | 8 507    |       |
|                        | LC 60-LINER-4732 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 60 Вт              | 8400 Лм  | IP 40   | 2000*47*32 мм | Опаловый     | 10 783   |       |
|                        | LC 80-LINER-4732 (2,0) | 3000K/4000K/5000 K     | 80 Вт              | 13200 Лм | IP 40   | 2000*47*32 мм | Опаловый     | -        |       |
|                        |                        | LC 15-LINER-6232 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 15 Вт    | 2100 Лм | IP 40         | 500*62*32 мм | Опаловый | 5 292 |
|                        |                        | LC 20-LINER-6232 (0,5) | 3000K/4000K/5000 K | 20 Вт    | 3300 Лм | IP 40         | 500*62*32 мм | Опаловый | 5 283 |
| LC 15-LINER-6232 (1,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 15 Вт              | 2100 Лм  | IP 40   | 1000*62*32 мм | Опаловый     | 6 560    |       |
| LC 30-LINER-6232 (1,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 30 Вт              | 4200 Лм  | IP 40   | 1000*62*32 мм | Опаловый     | 7 038    |       |
| LC 40-LINER-6232 (1,0) |                        | 3000K/4000K/5000 K     | 40 Вт              | 6600 Лм  | IP 40   | 1000*62*32 мм | Опаловый     | 7 020    |       |

|   |                                |                            |          |           |               |                 |  |         |
|---|--------------------------------|----------------------------|----------|-----------|---------------|-----------------|--|---------|
|    | LC 23-LINER-6232 (1,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 23 Вт    | 3220 Лм   | IP 40         | 1500*62*32 мм   | Опаловый                                 | 8 074   |
|   | LC 45-LINER-6232 (1,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 45 Вт    | 6300 Лм   | IP 40         | 1500*62*32 мм   | Опаловый                                 | 10 103  |
|   | LC 60-LINER-6232 (1,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 60 Вт    | 9900 Лм   | IP 40         | 1500*62*32 мм   | Опаловый                                 | 10 349  |
|   | LC 30-LINER-6232 (2,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 30 Вт    | 4200 Лм   | IP 40         | 2000*62*32 мм   | Опаловый                                 | 10 131  |
|   | LC 60-LINER-6232 (2,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 60 Вт    | 8400 Лм   | IP 40         | 2000*62*32 мм   | Опаловый                                 | 12 406  |
|   | LC 80-LINER-6232 (2,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 80 Вт    | 13200 Лм  | IP 40         | 2000*62*32 мм   | Опаловый                                 | -       |
|    | LC 15-LINER-8232 (0,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 15 Вт    | 2100 Лм   | IP 40         | 500*82*32 мм    | Опаловый                                 | 5 485   |
|   | LC 20-LINER-8232 (0,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 20 Вт    | 3300 Лм   | IP 40         | 500*82*32 мм    | Опаловый                                 | 5 476   |
|   | LC 15-LINER-8232 (1,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 15 Вт    | 2100 Лм   | IP 40         | 1000*82*32 мм   | Опаловый                                 | 6 947   |
|   | LC 30-LINER-8232 (1,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 30 Вт    | 4200 Лм   | IP 40         | 1000*82*32 мм   | Опаловый                                 | 7 425   |
|   | LC 40-LINER-8232 (1,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 40 Вт    | 6600 Лм   | IP 40         | 1000*82*32 мм   | Опаловый                                 | 7 407   |
|   | LC 23-LINER-8232 (1,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 23 Вт    | 3220 Лм   | IP 40         | 1500*82*32 мм   | Опаловый                                 | 8 654   |
|   | LC 45-LINER-8232 (1,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 45 Вт    | 6300 Лм   | IP 40         | 1500*82*32 мм   | Опаловый                                 | 10 684  |
|   | LC 60-LINER-8232 (1,5)         | 3000K/4000K/5000 K         | 60 Вт    | 9900 Лм   | IP 40         | 1500*82*32 мм   | Опаловый                                 | 10 930  |
|   | LC 30-LINER-8232 (2,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 30 Вт    | 4200 Лм   | IP 40         | 2000*82*32 мм   | Опаловый                                 | 10 905  |
|   | LC 60-LINER-8232 (2,0)         | 3000K/4000K/5000 K         | 60 Вт    | 8400 Лм   | IP 40         | 2000*82*32 мм   | Опаловый                                 | 13 180  |
| LC 80-LINER-8232 (2,0)  | 3000K/4000K/5000 K             | 80 Вт                      | 13200 Лм | IP 40     | 2000*82*32 мм | Опаловый        | -  |         |
|    | Архитектурное освещение        |                            |          |           |               |                 |  |         |
|    | [NEW] LC 9-ARHILINE PR D       | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 9 Вт     | 1250 Лм   | IP 67         | 310x52x65 мм    | Д 120°                                   | 12 360  |
|   | LC 18-ARHILINE PR D            | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 18 Вт    | 2500 Лм   | IP 67         | 610x52x65 мм    | Д 120°                                   | 15 640  |
|   | LC 27-ARHILINE PR D            | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 27 Вт    | 2750 Лм   | IP 67         | 910x52x65 мм    | Д 120°                                   | 20 720  |
|   | LC 36-ARHILINE PR D            | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 36 Вт    | 5000 Лм   | IP 67         | 1210x52x65 мм   | Д 120°                                   | 25 440  |
|   | LC 45-ARHILINE PR D            | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 45 Вт    | 6250 Лм   | IP 67         | 1510x52x65 мм   | Д 120°                                   | 28 730  |
|   | [NEW] LC 9-ARHILINE PR         | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 9 Вт     | 1250 Лм   | IP 67         | 310x52x65 мм    | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 13 680  |
|   | LC 18-ARHILINE PR              | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 18 Вт    | 2500 Лм   | IP 67         | 610x52x65 мм    | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 18 270  |
|   | LC 27-ARHILINE PR              | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 27 Вт    | 3750 Лм   | IP 67         | 910x52x65 мм    | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 24 670  |
|   | LC 36-ARHILINE PR              | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 36 Вт    | 5000 Лм   | IP 67         | 1210x52x65 мм   | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 31 340  |
|   | LC 45-ARHILINE PR              | 2800 K / 4000 K / 5500 K   | 45 Вт    | 6250 Лм   | IP 67         | 1510x52x65 мм   | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 35 310  |
|  | [NEW] LC 9-ARHILINE COLOR PR D | Red / Green / Blue / Amber | 9 Вт     | 1250 Лм   | IP 67         | 310x52x65 мм    | Д 120°                                   | 12 800  |
|   | LC 18-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 18 Вт    | 2500 Лм   | IP 67         | 610x52x65 мм    | Д 120°                                   | 16 510  |
|   | LC 27-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 27 Вт    | 3750 Лм   | IP 67         | 910x52x65 мм    | Д 120°                                   | 22 020  |
|   | LC 36-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 36 Вт    | 5000 Лм   | IP 67         | 1210x52x65 мм   | Д 120°                                   | 27 820  |
|   | LC 45-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 45 Вт    | 6250 Лм   | IP 67         | 1510x52x65 мм   | Д 120°                                   | 30 910  |
|  | [NEW] LC 9-ARHILINE COLOR PR   | Red / Green / Blue / Amber | 9 Вт     | 1250 Лм   | IP 67         | 310x52x65 мм    | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 14 110  |
|   | LC 18-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 18 Вт    | 2500 Лм   | IP 67         | 610x52x65 мм    | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 19 140  |
|   | LC 27-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 27 Вт    | 3750 Лм   | IP 67         | 910x52x65 мм    | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 25 970  |
|   | LC 36-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 36 Вт    | 5000 Лм   | IP 67         | 1210x52x65 мм   | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 33 080  |
|   | LC 45-ARHILINE COLOR PR        | Red / Green / Blue / Amber | 45 Вт    | 6250 Лм   | IP 67         | 1510x52x65 мм   | 8° / 15° / 25° / 45° / 10°x60° / 20°x50° | 37 490  |
|  | Спортивное освещение           |                            |          |           |               |                 |  |         |
|  | LC 300-SKY SPORT               | CRI 90                     | 300 Вт   | 41100 Лм  | IP 67         | 1000x280x110 мм | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 69 020  |
|   | LC 400-SKY SPORT               | CRI 90                     | 400 Вт   | 54800 Лм  | IP 67         | 700x560x110 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 90 160  |
|   | LC 500-SKY SPORT               | CRI 90                     | 500 Вт   | 68500 Лм  | IP 67         | 700x700x110 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 110 180 |
|   | LC 600-SKY SPORT               | CRI 90                     | 600 Вт   | 82200 Лм  | IP 67         | 1000x560x110 мм | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 127 930 |
|   | LC 700-SKY SPORT               | CRI 90                     | 700 Вт   | 95900 Лм  | IP 67         | 700x980x110 мм  | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 150 120 |
|   | LC 800-SKY SPORT               | CRI 90                     | 800 Вт   | 109600 Лм | IP 67         | 700x1120x110 мм | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 170 080 |
|   | LC 900-SKY SPORT               | CRI 90                     | 900 Вт   | 123300 Лм | IP 67         | 1000x840x110 мм | К 30°, Г 60°, Г 90°                      | 152 210 |

|    | Офисное освещение (вариант рассеивателя: опал/микропризма) |                 |       |          |       |                |                |       |
|---|--|-----------------|-------|----------|-------|----------------|----------------|-------|
|    | LC 36-OPTIMA   | 5000 К          | 36 Вт | 4600 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 280 |
|   | LC 27-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 720 |
|   | LC 36-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 750 |
|   | LC 41-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 910 |
|   | LC 54-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 4 070 |
|    | LC 36-GRILYATO   | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 4630 Лм  | IP 40 | 585x585x40 мм  | Опаловый       | 3 800 |
|   | LC 41-GRILYATO   | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 5200 Лм  | IP 40 | 585x585x40 мм  | Опаловый       | 3 960 |
|   | LC 54-GRILYATO   | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 6500 Лм  | IP 40 | 585x585x40 мм  | Опаловый       | 4 120 |
|    | LC 36-CLIP-IN IP54   | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 4630 Лм  | IP 65 | 600x600x48 мм  | Опаловый акрил | 6 414 |
|   | LC 41-CLIP-IN IP54   | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 5200 Лм  | IP 65 | 600x600x48 мм  | Опаловый акрил | 6 905 |
|   | LC 54-CLIP-IN IP54   | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 6500 Лм  | IP 65 | 600x600x48 мм  | Опаловый акрил | 7 104 |
|    | LC 36-OFFICE IP65  | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 5 570 |
|   | LC 41-OFFICE IP65  | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 5880 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 5 720 |
|   | LC 54-OFFICE IP65  | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 5 890 |
|    | LC 20-P-OPTIMA   | 5000 К          | 20 Вт | 2000 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 2 960 |
|   | LC 36-P-OPTIMA   | 5000 К          | 36 Вт | 3600 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 510 |
|   | LC 20-P-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 20 Вт | 3140 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 130 |
|   | LC 27-P-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 720 |
|   | LC 36-P-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 750 |
|   | LC 41-P-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 910 |
|   | LC 54-P-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 4 070 |
|   | LC 80-P-OFFICE   | 5000 К / 4000 К | 80 Вт | 11760 Лм | IP 40 | 1195x595x40 мм | Опаловый       | 6 870 |
|  | LC 36-P-OFFICE IP65  | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 5 570 |
|   | LC 41-P-OFFICE IP65  | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 5 720 |
|   | LC 54-P-OFFICE IP65  | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 5 890 |
|  | <b>[NEW]</b><br>LC 20-SCHOOL                               | 5000 К / 4000 К | 20 Вт | 3140 Лм  | IP 40 | 1000x80x40 мм  | Опаловый       | 5 800 |
|  | LC 27-CLASS  | 4000 К          | 27 Вт | 4240 Лм  | IP40  | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 320 |
|   | LC 36-CLASS  | 4000 К          | 36 Вт | 5600 Лм  | IP40  | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 435 |
|   | LC 41-CLASS  | 4000 К          | 41 Вт | 6280 Лм  | IP40  | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 671 |
|   | LC 54-CLASS  | 4000 К          | 54 Вт | 7850 Лм  | IP40  | 595x595x40 мм  | Опаловый       | 3 880 |
|  | LC 27-P-CLASS  | 4000 К          | 27 Вт | 4240 Лм  | IP40  | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 320 |
|   | LC 36-P-CLASS  | 4000 К          | 36 Вт | 5600 Лм  | IP40  | 1195x180x40 мм | Опаловый       | 3 435 |

|  |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
|--|-------------------|-----------------|-------|---------|-------|----------------|-------------|-------|
|                 | LC 41-P-CLASS     | 4000 K          | 41 Вт | 6280 Лм | IP40  | 1195x180x40 мм | Опаловый    | 3 671 |
|  | LC 54-P-CLASS     | 4000 K          | 54 Вт | 7850 Лм | IP40  | 1195x180x40 мм | Опаловый    | 3 880 |
| <b>Светильники с равномерной засветкой</b>   |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
|                 | LC 36-EVEN        | 5000 K / 4000 K | 36 Вт | 4640 Лм | IP 40 | 595x595x50 мм  | Опаловый    | 4 375 |
|  | LC 45-EVEN        | 5000 K / 4000 K | 45 Вт | 5800 Лм | IP 40 | 595x595x50 мм  | Опаловый    | 4 768 |
|                 |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
| ЖКХ освещение  |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
|                 | LC 6-STAR D       | 5000 K          | 6 Вт  | 670 Лм  | IP20  | 173x173x47 мм  | Микропризма | 2 258 |
|  | LC 6-STAR DUAL    | 5000 K          | 6 Вт  | 670 Лм  | IP20  | 173x173x47 мм  | Микропризма | 2 006 |
|                | LC 8-STAR         | 5000 K          | 8 Вт  | 1020 Лм | IP54  | 200x200x57 мм  | Микропризма | 3 245 |
|  | LC 11-STAR        | 5000 K          | 11 Вт | 1400 Лм | IP54  | 200x200x57 мм  | Микропризма | 3 581 |
|  | LC 9-STAR DUAL    | 5000 K          | 9 Вт  | 1020 Лм | IP54  | 200x200x57 мм  | Микропризма | 3 623 |
|  | LC 12-STAR DUAL   | 5000 K          | 12 Вт | 1400 Лм | IP54  | 200x200x57 мм  | Микропризма | 3 990 |
|               | LC 8-MOON         | 5000 K          | 8 Вт  | 1010 Лм | IP20  | 160x160x186 мм | Опаловый    | 3 150 |
|  | LC 13-MOON D      | 5000 K          | 13 Вт | 1450 Лм | IP20  | 160x160x186 мм | Опаловый    | 3 381 |
|               | LC 10-HOME        | 5000 K          | 10 Вт | 1000 Лм | IP 65 | 148x148x57 мм  | Опаловый    | 3 276 |
|  | LC 25-HOME        | 5000 K          | 25 Вт | 2750 Лм | IP 65 | 222x222x57 мм  | Опаловый    | 5 576 |
|               | LC 18-POLAR       | 4000 K          | 18 Вт | 1800 Лм | IP 40 | 300x140x60 мм  | Опаловый    | 3 419 |
|  | LC 18-POLAR A1    | 4000 K          | 18 Вт | 1800 Лм | IP 40 | 300x140x60 мм  | Опаловый    | 6 450 |
|               |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
| Эвакуационно освещение   |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
|               | LC 6-ALARM EM A4  | 5000 K          | 6 Вт  | 600 Лм  | IP 50 | 300x100x25 мм  | Опаловый    | 3 189 |
|               | LC 6-ALARM        | 5000 K          | 6 Вт  | 600 Лм  | IP 50 | 300x100x25 мм  | Опаловый    | 1 478 |
|  | LC 6-ALARM IP66   | 5000 K          | 6 Вт  | 600 Лм  | IP 66 | 300x100x30 мм  | Опаловый    | 1 889 |
|               | LC 6-STAR EM      | 4000 K          | 6 Вт  | 600 Лм  | IP 52 | 150x150x50 мм  | Опаловый    | 7 011 |
|  | LC 8-STAR EM      | 4000 K          | 8 Вт  | 800 Лм  | IP 52 | 150x150x50 мм  | Опаловый    | 7 242 |
| *Модели "D" - с датчиком, Модели "DUAL" - с датчиком и дежурным режимом.                         |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
|               |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
| Аварийное освещение  |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
| <b>Светильники с блоком аварийного питания на 1 час (вариант рассеивателя: опал/микропризма)</b> |                   |                 |       |         |       |                |             |       |
|               | LC 27-OFFICE A1   | 5000 K / 4000 K | 27 Вт | 4240 Лм | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 7 770 |
|  | LC 36-OFFICE A1   | 5000 K / 4000 K | 36 Вт | 5600 Лм | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 7 790 |
|  | LC 41-OFFICE A1   | 5000 K / 4000 K | 41 Вт | 6280 Лм | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 8 340 |
|  | LC 54-OFFICE A1   | 5000 K / 4000 K | 54 Вт | 7850 Лм | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 8 500 |
|               | LC 36-GRILYATO A1 | 5000 K / 4000 K | 36 Вт | 4630 Лм | IP 40 | 585x585x40 мм  | Микропризма | 7 840 |
|  | LC 41-GRILYATO A1 | 5000 K / 4000 K | 41 Вт | 5200 Лм | IP 40 | 585x585x40 мм  | Микропризма | 8 390 |
|  | LC 54-GRILYATO A1 | 5000 K / 4000 K | 54 Вт | 6500 Лм | IP 40 | 585x585x40 мм  | Микропризма | 8 550 |

|   |                           |                 |       |          |       |                |             |        |
|---|---------------------------|-----------------|-------|----------|-------|----------------|-------------|--------|
|                  | LC 36-OFFICE A1 IP65      | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 9 610  |
|   | LC 41-OFFICE A1 IP65      | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 160 |
|   | LC 54-OFFICE A1 IP65      | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 320 |
|                  | LC 20-P-OFFICE A1         | 5000 К / 4000 К | 20 Вт | 3140 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 7 170  |
|   | LC 27-P-OFFICE A1         | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 7 770  |
|   | LC 36-P-OFFICE A1         | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 7 790  |
|   | LC 41-P-OFFICE A1         | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 8 340  |
|   | LC 54-P-OFFICE A1         | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 8 500  |
|   | LC 80-P-OFFICE A1         | 5000 К / 4000 К | 80 Вт | 1176 Лм  | IP 40 | 1195x595x40 мм | Микропризма | 14 720 |
|   | LC 36-P-OFFICE A1 IP65    | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 9 610  |
|   | LC 41-P-OFFICE A1 IP65    | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 160 |
|   | LC 54-P-OFFICE A1 IP65    | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 320 |
|                  | LC 27-PROM PL A1          | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 8 690  |
|   | LC 36-PROM PL A1          | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 8 720  |
|   | LC 41-PROM PL A1          | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 9 260  |
|   | LC 54-PROM PL A1          | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 9 430  |
| <b>Светильники с блоком аварийного питания на 3 часа (вариант рассеивателя: опал/микропризма)</b> |                           |                 |       |          |       |                |             |        |
|                  | LC 27-OFFICE PR A3        | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 270 |
|   | LC 36-OFFICE PR A3        | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 300 |
|   | LC 41-OFFICE PR A3        | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 340 |
|   | LC 54-OFFICE PR A3        | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 40 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 10 510 |
|                  | LC 36-GRILYATO PR A3      | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 4630 Лм  | IP 40 | 585x585x40 мм  | Микропризма | 10 350 |
|   | LC 41-GRILYATO PR A3      | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 5200 Лм  | IP 40 | 585x585x40 мм  | Микропризма | 10 390 |
|   | LC 54-GRILYATO PR A3      | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 6500 Лм  | IP 40 | 585x585x40 мм  | Микропризма | 9 210  |
|                | LC 36-OFFICE PR A3 IP65   | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 12 260 |
|   | LC 41-OFFICE PR A3 IP65   | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 12 300 |
|   | LC 54-OFFICE PR A3 IP65   | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 12 470 |
|   |                           |                 |       |          |       |                |             |        |
|                | LC 20-P-OFFICE PR A3      | 5000 К / 4000 К | 20 Вт | 3140 Лм  | IP 40 | 595x295x40 мм  | Микропризма | 9 630  |
|   | LC 27-P-OFFICE PR A3      | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 10 270 |
|   | LC 36-P-OFFICE PR A3      | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 10 300 |
|   | LC 41-P-OFFICE PR A3      | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 10 340 |
|   | LC 54-P-OFFICE PR A3      | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 40 | 1195x180x40 мм | Микропризма | 12 470 |
|   | LC 80-P-OFFICE PR A3      | 5000 К / 4000 К | 80 Вт | 11760 Лм | IP 40 | 1195x595x40 мм | Микропризма | 19 660 |
|   | LC 36-P-OFFICE PR A3 IP65 | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 12 260 |
|   | LC 41-P-OFFICE PR A3 IP65 | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 595x595x40 мм  | Микропризма | 12 300 |
|                | LC 27-PROM PL PR A3       | 5000 К / 4000 К | 27 Вт | 4240 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 11 270 |
|   | LC 36-PROM PL PR A3       | 5000 К / 4000 К | 36 Вт | 5600 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 11 330 |
|   | LC 41-PROM PL PR A3       | 5000 К / 4000 К | 41 Вт | 6280 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 11 330 |
|   | LC 54-PROM PL PR A3       | 5000 К / 4000 К | 54 Вт | 7850 Лм  | IP 65 | 1265x120x90 мм | Прозрачный  | 11 520 |



#### Дополнительные опции

|                      |  |
|----------------------|--|
| Расширенная гарантия | + 1 год      max 10 лет                              |
| Диммирование         | Протоколы: DALI / ШИМ 0-10                           |
| Цвет светильника     | Любой по шкале RAL                                   |
| Нестандартный размер | Техническую возможность уточняйте у Вашего менеджера |